

## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR65YX08ME



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, durch emotionLight.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Zeolith® Technologie und Shine&Dry: schonende und effiziente Trocknung.
- ✓ varioFlex Pro Korbsystem und varioSchublade Pro für 45 cm breite Geschirrspüler: so finden alle Arten von Geschirr ihren Platz.
- ✓ Flaschenhalterung im Unterkorb für 45 cm breite Geschirrspüler: damit deine hohen Gläser und Karaffen bei der Reinigung nicht verrutschen.
- ✓ timeLight: alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert.

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| SZ30BI02  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SZ34BI00  | Einbausatz für 45 cm vollintegriert   |
| SZ34CB00  | Variabler Besteckkorb 45cm            |
| SZ72010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf   |
| SZ73000   | Spülhilfe-Set                         |
| SZ73010   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße    |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m           |
| SZ73300   | Weinglas-Korb                         |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse: .....   | B                        |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): .....         | 51 kWh                   |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....                                    | 10                       |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... | 8.5 l                    |
| Programmdauer (EU 2017/1369): .....   | 3:45 h                   |
| Geräuschwert: .....   | 43 dB(A) re 1pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse: .....   | B                        |
| Bauform: .....  | Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte: .....   | 0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes: .....  | 815 x 448 x 550 mm       |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....  | 815-875 x 450 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....   | 1150 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße: .....   | Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.: .....  | 60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel: .....   | Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht: .....   | 36.5 kg                  |
| Bruttogewicht: .....  | 38.3 kg                  |
| Anschlusswert: .....  | 2400 W                   |
| Absicherung: .....  | 10 A                     |
| Spannung: .....   | 220-240 V                |
| Frequenz: .....   | 50; 60 Hz                |
| Länge Anschlusskabel: .....   | 175.0 cm                 |
| Steckerart: .....   | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: .....   | 165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch: .....   | 205 cm                   |
| EAN-Nummer: .....   | 4242003945223            |
| Gerätetyp: .....  | Vollintegriert           |



## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR65YX08ME

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith-Trocknen
- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- varioFlex Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- timeLight
- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

- Akustisches Programmende-Signal

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Präzise Glasschutz-Technik
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SR65YX08ME**



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz