

# iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03BD



## Sonderzubehör

- SZ30BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm  
SZ36BH00 Flaschenhalter grau  
↓ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
↓ VarioSchublade für Koch  
↓ Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C) 3. Korb  
SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
↓ im Programm Eco 50 °C  
↓ Programmddauer im Programm Eco 50 °C  
↓ Nettogewicht 34.6 kg  
↓ Bruttogewicht 37.0 kg  
↓ Anschlusswert 2400 W  
↓ Absicherung 10 A  
↓ Spannung 220-240 V  
↓ Frequenz 50; 60 Hz  
↓ Länge Anschlusskabel 175 cm  
↓ Steckerart Schuko-/Gardy mit Erdung  
↓ Länge Zulaufschlauch 165 cm  
↓ Länge Ablaufschlauch 190 cm  
↓ EAN-Nummer 4242003981238  
↓ Gerätetyp Unterbaufähig
- Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
VarioSchublade für Koch  
Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C) 3. Korb  
SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
im Programm Eco 50 °C  
Programmddauer im Programm Eco 50 °C  
Nettogewicht 34.6 kg  
Bruttogewicht 37.0 kg  
Anschlusswert 2400 W  
Absicherung 10 A  
Spannung 220-240 V  
Frequenz 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel 175 cm  
Steckerart Schuko-/Gardy mit Erdung  
Länge Zulaufschlauch 165 cm  
Länge Ablaufschlauch 190 cm  
EAN-Nummer 4242003981238  
Gerätetyp Unterbaufähig
- https://integrative-hygiene.de/Subject zu technischen Änderungen; Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Abbildung(en) beispielhaft, zur Erläuterung

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ smartStart: Programmierre deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flexComfort Körbe - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.<sup>6</sup>

## Ausstattung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :	.....74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	.....9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :	.....4:55 h
Geräuschwert:	.....42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....B
Bauform:	.....Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	.....0 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.....815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....34.6 kg
Bruttogewicht:	.....37.0 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	.....10 A
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	.....50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....175 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....190 cm
EAN-Nummer:	.....4242003981238
Gerätetyp:	.....Unterbaufähig



4 242003 981238

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03BD

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- flexComfort Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- glassZone im Oberkorb
- Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umladbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umladbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03BD


### Maßzeichnungen

Maße in mm



↗ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm