


## iQ700, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN57TS00CE



Premium Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems uneingeschränkt perfekte Ergebnisse erzielt.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Energieeffizienzklasse A: unser energieeffizientester Geschirrspüler.
- ✓ intelligentProgram: kreierte dein maßgeschneidertes Spülprogramm.
- ✓ flexComfort Pro: leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse:   | .....A                        |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):         | .....54 kWh                   |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):                                    | .....14                       |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | .....9.5 l                    |
| Programmdauer (EU 2017/1369):   | .....4:55 h                   |
| Geräuschwert:   | .....43 dB(A) re 1pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse:   | .....B                        |
| Bauform:  | .....Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte:   | .....0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes:  | .....815 x 598 x 573 mm       |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):  | .....815-875 x 600 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):   | .....1150 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße:   | .....Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.:  | .....60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel:   | .....Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:   | .....44.1 kg                  |
| Bruttogewicht:  | .....46.0 kg                  |
| Anschlusswert:  | .....2400 W                   |
| Absicherung:  | .....10 A                     |
| Spannung:   | .....220-240 V                |
| Frequenz:   | .....50; 60 Hz                |
| Länge Anschlusskabel:   | .....175.0 cm                 |
| Steckerart:   | .....Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:   | .....165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch:   | .....190 cm                   |
| EAN-Nummer:   | .....4242003943823            |
| Gerätetyp:  | .....Teilintegriert           |



|           |   |
|-----------|---|
| SZ30BI01  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm   |
| SZ72010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| SZ73000   | Spülhilfe-Set                           |
| SZ73001   | Silberglanzkassette                     |
| SZ73010   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| SZ73035   | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| SZ73100   | Besteckkorb                             |
| SZ73125   | Sockelverkleidung + Tür ES              |
| SZ73300   | Weinglas-Korb                           |
| SZ73640   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |

## iQ700, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN57TS00CE

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith-Trocknen
- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Aquasensor
- dossierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- flexComfort Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit Darstellung von Symbolen und Klartext
- Touch-Bedienung (schwarz)

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- emotionLight blau
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

