


## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6IS00HBD



## Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Party 45 Minuten Programm, Aqua Stop und der Extra Dry Option für strahlend sauberes Geschirr - Made in Germany.

Energieeffizienzklasse: .....	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): .....	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....	4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): .....	42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....	B
Bauform: .....	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	34,4 kg
Bruttogewicht: .....	36,5 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175,0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
EAN-Nummer: .....	4242004284772
Art der Installation: .....	Teilintegriert

CZ70BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ76BH00	Flaschenhalter blau
CZ76DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ76RX03	3. Korb für Vario Flex Körbe
CZ76TH00	Backblech-Halter A blau
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6IS00HBD

### Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Party 45 Minuten Programm, Aqua Stop und der Extra Dry Option für strahlend sauberes Geschirr - Made in Germany.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- Vario Extra Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- inkl. Backblechhalter (2x)
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6IS00HBD

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm